



TOYOTA

# HILUX

**HILUX**  
TOYOTA**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES****2.4GD Country Double Cab 6-MT****3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4****2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4****2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4****3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4**

Code constructeur	GUN135L-DNFXHN 24	LAN125L-DNMXEN MN	GUN125L-DNFXHN J4	GUN125L-DNFSHN 34	LAN125L-DNMSEN 34
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**MOTEUR**

Nombre de cylindres	4	4	4	4	4
Cylindrée (cm3)	2393	2986	2393	2393	2986
Type de moteur	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
Puissance maxi (kW) à tr/mn	110/3400	70/4000	110/3400	110/3400	70/4000
Puissance maxi (ch) à tr/mn	150/3400	95/4000	150/3400	150/3400	95/4000
Couple maxi Nm/(tr/min)	400/1600-2000	197/2200	400/1600-2000	400/1600-2000	197/2200
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel

**CARROSSERIE**

Silhouette	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine
Nombre de portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes

**DIMENSIONS**

Dimensions (Lxhxh) en mm	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815	5330 x 1800 x 1815
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085	3085
Garde au sol (mm)	310	310	310	310	310
Voie avant (mm)	1505	1510	1500	1540	1510
Voie arrière (mm)	1520	1520	1510	1550	1520
Angle d'attaque (degres)	-	31	31	31	31
Angle de sortie (degres)	-	27	27	27	27

**TRANSMISSION**

Transmission	4x2 propulsion	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement
Boite de vitesses	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle

**POIDS/CAPACITES**

Capacité réservoir carburant (L)	80	80	80	80	80
Charge utile (kg)	820	850	820	835	830
Poids à vide (kg)	1990	1970	2090	2075	1990
Poids total autorisé en charge (kg)	2810	2820	2910	2910	2820
Poids tractable freiné (kg)	-	1500	2000	2000	1500

**FREINS**

Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Frein arrière	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours
Frein de parking	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel

**SUSPENSIONS**

Suspensions avant	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle
Suspensions arrière	Lames	Lames	Lames	Lames	Lames

**PNEUS**

Dimension pneu	205R16C	205R16C	205R16C	205R16C	205R16C
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

NS AUTO se réserve le droit de modifier tout détail des caractéristiques techniques et équipements sans préavis. Photos non contractuelles.



**TOYOTA****HILUX**

<b>EXTERIEUR</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT</b>	<b>3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>
Bouclier avant	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels	Manuels	Manuels	Manuels	Electriques
Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels	Manuels	Manuels	Electriques	Electriques
Rétroviseurs extérieurs	Noirs	Noirs	Noirs	Noirs	Chrome
Poignées de portes extérieures	Noires	Noires	Noires	Noires	Noires
Jantes	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs	Tôle avec enjoliveurs
Calandre	Noire	Noire	Noire	Ton caisse	Ton caisse
Bouclier arrière	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse
<b>INTERIEUR &amp; CONFORT</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT</b>	<b>3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>
Tapis de sol	✓	✓	✓	✓	✓
Direction assistée	✓	✓	✓	✓	✓
Plafonnier	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre de places	6	6	6	5	5
Sellerie et Garnissage	Tissu	Vinyl	Tissu	Tissu	Tissu
Sièges avant	3	3	3	2	2
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En profondeur	En profondeur	En profondeur
Radio	Radio CD	Radio CD	Radio CD	Radio CD	Radio CD
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth
Commandes radio au volant	✓	✓	✓	✓	✓
Prise 12V	1	1	1	1	1
Volant	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Uréthane
Volant réglable	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur
Fermeture centralisée	-	-	-	Oui	Oui
Vitres électriques	-	-	-	Avant	Avant
Porte gobelet(s)	Avant	Avant	Avant	Avant	Avant
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Haut-parleurs	2	2	2	4	4
<b>SECURITE PASSIVE</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT</b>	<b>3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>
Ceintures de sécurité avant	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points + 1 x 2 points	2 x 3 points	2 x 3 points
Alarme anti-vol	-	-	-	✓	✓
Airbags	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)
Extincteur	✓	✓	✓	✓	✓
Appui-têtes	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Roue de secours	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle	Tôle
<b>SECURITE ACTIVE</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT</b>	<b>3.0L Country Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Country Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>
ABS	✓	✓	✓	✓	✓
Projecteurs antibrouillard	-	-	-	Avant	Avant
3ème feu stop	✓	✓	✓	✓	✓
Phares	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Alerte de porte mal fermée	✓	✓	✓	✓	✓
Alerte sonore ceinture	✓	✓	✓	✓	✓
Anti démarrage électronique	-	-	-	✓	✓
Clignotants latéraux	✓	✓	✓	✓	✓



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4	2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4	2.4GD Standard Double Cab 6-AT 4x4	2.8GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4
Code constructeur	LAN125L-DNMSSEN 33	GUN125L-DNFSHN G8	GUN125L-DNTSHN L7	GUN126L-DNTMHN L8
<b>MOTEUR</b>				
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Alimentation	Injection indirecte	Injection directe	Injection directe	Injection directe
Puissance maxi (kW) à tr/mn	70/4000	110/3400	110/3400	130/3400
Puissance maxi (ch) à tr/mn	95/4000	150/3400	150/3400	177/3400
Couple maxi Nm/(tr/min)	197/2200	400/1600-2000	400/1600-2000	450/1600-2400
Carburant	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Cylindrée (cm3)	2986	2393	2393	2755
Type de moteur	En ligne	En ligne	En ligne	En ligne
<b>CARROSSERIE</b>				
Silhouette	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine	Pick-up double cabine
Nombre de portes	4 portes	4 portes	4 portes	4 portes
<b>DIMENSIONS</b>				
Dimensions (Lxhxh) en mm	5315 x 1855 x 1815	5315 x 1855 x 1815	5330 x 1855 x 1815	5315 x 1855 x 1815
Empattement (mm)	3085	3085	3085	3085
Garde au sol (mm)	310	293	310	310
Voie avant (mm)	1540	1540	1510	1540
Voie arrière (mm)	1550	1550	1520	1550
Angle d'attaque (degres)	31	31	31	31
Angle de sortie (degres)	27	27	27	27
<b>TRANSMISSION</b>				
Transmission	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement	4X4 enclenchable manuellement
Boite de vitesses	Manuelle	Manuelle	Automatique	Automatique
<b>POIDS/CAPACITES</b>				
Capacité réservoir carburant (L)	80	80	80	80
Charge utile (kg)	820	825	825	825
Poids à vide (kg)	2000	2085	2085	2085
Poids total autorisé en charge (kg)	2820	2910	2910	2910
Poids tractable freiné (kg)	1500	2000	2000	3500
<b>FREINS</b>				
Frein avant	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés	Disques ventilés
Frein arrière	Tambours	Tambours	Tambours	Tambours
Frein de parking	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
<b>SUSPENSIONS</b>				
Suspensions avant	Double triangle	Double triangle	Double triangle	Double triangle
Suspensions arrière	Lames	Lames	Lames	Lames
<b>PNEUS</b>				
Dimension pneu	265/65 R17	265/65 R17	265/65 R17	265/65 R17

**TOYOTA****HILUX**

<b>EXTERIEUR</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-AT 4x4</b>	<b>2.8GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4</b>
Bouclier arrière	Noires	Chrome	Chrome	Chrome
Bouclier avant	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse
Calandre	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse
Poignées de portes extérieures	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome
Rétroviseurs extérieurs	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Electriques	Electriques	Electriques	Electriques
Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques	Electriques	Electriques	Electriques
Jantes	Alu	Alu	Alu	Alu
<b>INTERIEUR &amp; CONFORT</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-AT 4x4</b>	<b>2.8GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4</b>
Lever de vitesse et frein à main	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Cuir
Porte gobelet(s)	Avant	Avant	Avant	Avant
Fermeture centralisée	Oui	Oui	Oui	Oui
Tapis de sol	✓	✓	✓	✓
Réglage électrique des sièges	-	-	-	Conducteur
Nombre de places	5	5	5	5
Sièges avant	2	2	2	2
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En profondeur	En hauteur et en profondeur
Sellerie et Garnissage	Tissu	Tissu	Tissu	Cuir
Volant	Uréthane	Uréthane	Uréthane	Cuir
Volant réglable	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	Electriquement en hauteur et en profondeur
Direction assistée	✓	✓	✓	✓
Commandes radio au volant	✓	✓	✓	✓
Radio	Radio CD	Radio CD	Radio CD	Radio CD
Haut-parleurs	6	4	4	6
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control
Climatisation	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique
Prise 12V	1	1	1	1
Vitres électriques	Avant	Avant	Avant	Avant , Arrière
Plafonnier	✓	✓	✓	✓
Caméra	-	-	-	Arrière
<b>SECURITE PASSIVE</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-AT 4x4</b>	<b>2.8GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4</b>
Appui-têtes	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Extincteur	-	✓	✓	✓
Ceintures de sécurité 2ème rangée	2 x 3 points + 1 x 2 points	3 x 3 points	3 x 3 points	3 x 3 points
Ceintures de sécurité avant	2 x 3 points	2 x 3 points	2 x 3 points	2 x 3 points
Alarme anti-vol	✓	✓	✓	✓
Airbags	Conducteur , Passager , Latéraux	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Genoux (conducteur)	Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)
Roue de secours	Tôle	Alliage	Alliage	Alliage
<b>SECURITE ACTIVE</b>	<b>3.0L Standard Double Cab 5-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-MT 4x4</b>	<b>2.4GD Standard Double Cab 6-AT 4x4</b>	<b>2.8GD Comfort Double Cab 6-AT 4x4</b>
Anti démarrage électronique	-	✓	✓	✓
Clignotants latéraux	✓	✓	✓	✓
ABS	✓	✓	✓	✓
Phares	Halogène	Halogène	Halogène	Halogène
Aide au démarrage en côte	-	-	✓	✓
Projecteurs antibrouillard	Avant	Avant	Avant	Avant
3ème feu stop	✓	✓	✓	✓
Alerte de porte mal fermée	✓	✓	✓	✓
Alerte sonore ceinture	✓	✓	✓	✓

